


Industriegewebe // Industrial Mesh

TECHNISCHE DATEN // PT - POLYESTER GEWEBE



TECHNICAL DATA // PT - POLYESTER MESH

PVF MESH & SCREEN TECHNOLOGY

Material	Gewebe-code	Maschen- weite	Offene Fläche	Fadenanzahl Kette / Schuss	Fadenanzahl Kette / Schuss	Faden- durchmesser	Gewebe- dicke	Einsatztemperatur trocken
material	mesh code	mesh opening	open area	thread count warp / weft	thread count warp / weft	thread diameter	mesh thickness	working temperature dry
Polyester		µm	%	cm	inch	µm	µm	°C
PT	0010/3.3TW	10	3.3	203 / 185	515 / 470	27	70	150
PT	0018/13TW	18	13	200	508	27	52	150
PT	0020/13TW	20	13	180	460	30	55	150
PT	0022/13TW	22	13	165	420	33	60	150
PT	0023/17PW	23	17	180	460	27	42	150
PT	0025/17PW	25	17	165	420	30	46	150
PT	0027/16TW	27	16	150	380	35	64	150
PT	0028/22PW	28	22	165	420	27	41	150
PT	0029/19PW	29	19	150	380	33	64	150
PT	0032/23PW	32	23	150	380	30	46	150
PT	0032/20PW	32	20	140	355	35	53	150
PT	0035/27PW	35	27	150	380	27	42	150
PT	0037/26PW	37	26	140	355	30	46	150
PT	0037/23PW	37	23	130	330	35	53	150
PT	0040/31PW	40	31	140	355	27	40	150
PT	0040/22PW	40	22	118	300	40	62	150
PT	0042/30PW	42	30	130	330	30	46	150
PT	0043/27PW	43	27	120	305	35	53	150
PT	0044/34PW	44	34	131	334	27	40	150
PT	0045/29PW	45	29	120	305	33	50	150
PT	0046/32PW	46	32	124	315	30	45	150
PT	0048/33PW	48	33	120	305	30	48	150
PT	0049/27PW	49	27	106	270	40	60	150
PT	0051/31PW	51	31	110	280	35	53	150
PT	0054/28TW	54	28	98	250	45	80	150
PT	0055/30PW	55	30	100	255	40	60	150
PT	0056/25TW	56	25	88	225	55	91	150
PT	0062/32PW	62	32	90	230	45	68	150
PT	0062/30PW	62	30	88	225	48	75	150
PT	0065/35PW	65	35	90	230	40	60	150
PT	0070/30PW	70	30	79	200	55	88	150
PT	0076/36PW	76	36	79	200	48	75	150

Die technischen Daten beziehen sich auf durchschnittlichen Werte, die bei Produktionsmustern festgestellt wurden, mit Ausnahme vom Fadendurchmesser, wofür der Nominalwert ausgedrückt wird. Durch die Kontrolle und Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns die Änderung der technischen Daten jederzeit vor.

The listed technical specifications, exception made for the thread diameter indicated with its nominal value, are referred to the arithmetic mean value of production samples and are subject to change, in accordance of improving our products.

PT
Polyester
Polyester

Industriegewebe // Industrial Mesh

TECHNISCHE DATEN // PT - POLYESTER GEWEBE

TECHNICAL DATA // PT - POLYESTER MESH

Material	Gewebe- code	Maschen- weite	Offene Fläche	Fadenanzahl Kette / Schuss	Fadenanzahl Kette / Schuss	Faden- durchmesser	Gewebe- dicke	Einsatztemperatur trocken
material	mesh code	mesh opening	open area	thread count warp / weft	thread count warp / weft	thread diameter	mesh thickness	working temperature dry
Polyester		µm	%	cm	inch	µm	µm	°C
PT	0076/29PW	76	29	71	180	63	98	150
PT	0079/39PW	79	39	79	200	45	68	150
PT	0084/35PW	84	35	71	180	55	88	150
PT	0090/41PW	90	41	71	180	48	76	150
PT	0093/44PW	93	44	71	180	45	70	150
PT	0094/35PW	94	35	63	160	63	105	150
PT	0104/38PW	104	38	59	150	63	105	150
PT	0108/46PW	108	46	63	160	48	80	150
PT	0112/44PW	112	44	59	150	55	88	150
PT	0116/41PW	116	41	55	140	63	105	150
PT	0118/49PW	118	49	59	150	48	76	150
PT	0120/51PW	120	51	59	150	45	72	150
PT	0130/48PW	130	48	53	135	55	95	150
PT	0130/41PW	130	41	49	125	71	116	150
PT	0130/38PW	130	38	47	120	80	137	150
PT	0135/53PW	135	53	53	135	48	79	150
PT	0140/55PW	140	55	53	135	45	73	150
PT	0145/48PW	145	48	47	120	63	105	150
PT	0145/60PW	145	60	55	140	41	63	150
PT	0150/42PW	150	42	43	110	80	132	150
PT	0155/53PW	155	53	47	120	55	95	150
PT	0160/58PW	160	58	47	120	48	80	150
PT	0165/60PW	165	60	47	120	45	73	150
PT	0170/46PW	170	46	39	100	80	134	150
PT	0180/51PW	180	51	39	100	71	122	150
PT	0195/60PW	195	60	39	100	55	95	150
PT	0200/50PW	200	50	35	90	80	137	150
PT	0210/55PW	210	55	35	90	71	125	150
PT	0215/46PW	215	46	31	80	100	170	150
PT	0235/42PW	235	42	27	70	125	240	150
PT	0245/59PW	245	59	31	80	71	125	150
PT	0270/41PW	270	41	24	60	150	260	150
PT	0290/64PW	290	64	27	70	71	125	150
PT	0295/49PW	295	49	24	60	125	230	150
PT	0305/36PW	305	36	20	50	200	380	150
PT	0435/47PW	435	47	16	40	200	400	150
PT	0595/49PW	595	49	12	30	250	500	150
PT	0950/56PW	950	56	8	20	320	630	150
PT	1400/60PW	1400	60	6	14	410	820	150

Die technischen Daten beziehen sich auf durchschnittliche Werte, die bei Produktionsmustern festgestellt wurden, mit Ausnahme vom Fadendurchmesser, wofür der Nominalwert ausgedrückt wird. Durch die Kontrolle und Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns die Änderung der technischen Daten jederzeit vor.

The listed technical specifications, exception made for the thread diameter indicated with its nominal value, are referred to the arithmetic mean value of production samples and are subject to change, in accordance of improving our products.

PT
Polyester
Polyester