

Industriegewebe // Industrial Mesh

TECHNISCHE DATEN // PP - POLYPROPYLEN GEWEBE

TECHNICAL DATA // PP - POLYPROPYLENE MESH



PVF MESH & SCREEN TECHNOLOGY

Material	Gewebecode	Maschenweite	Offene Fläche	Fadenanzahl Kette / Schuss	Fadenanzahl Kette / Schuss	Fadendurchmesser	Gewebedicke	Einsatztemperatur trocken
material	mesh code	mesh opening	open area	thread count warp / weft	thread count warp / weft	thread diameter	mesh thickness	working temperature dry
Polypropylene		µm	%	cm	inch	µm	µm	°C
PP	0110/31PW	110	31	61/39	156/100	87	-	110
PP	0140/38PW	140	38	47/40	120/102	87	-	110
PP	0220/40PW	220	40	33/25	83/64	125	-	110
PP	0290/43PW	290	43	23/22	59/56	153	-	110
PP	0445/51PW	445	51	17/16	42/40	176	-	110
PP	0755/51PW	755	51	10/9	25/23	305	-	110
PP	0965/58PW	965	58	8	20	305	-	110
PP	1195/57PW	1195	57	6	16	394	-	110
PP	1725/66PW	1725	66	5	12	394	-	110

Die technische Daten beziehen sich auf durchschnittlichen Werte, die bei Produktionsmustern festgestellt wurden, mit Ausnahme von Fadendurchmesser, wofür der Nominalwert ausgedrückt wird. Durch die Kontrolle und Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns die Änderung der technischen Daten jederzeit vor.



The listed technical specifications, exception made for the thread diameter indicated with its nominal value, are referred to the arithmetic mean value of production samples and are subject to change, in accordance of improving our products.