


# Industriegewebe // Industrial Mesh

## TECHNISCHE DATEN // NL - NYLON / POLYAMID GEWEBE



## TECHNICAL DATA // NL - NYLON / POLYAMIDE MESH

**PVF** MESH & SCREEN  
TECHNOLOGY

Material	Gewebe-code	Maschen- weite	Offene Fläche	Fadenanzahl Kette / Schuss	Fadenanzahl Kette / Schuss	Faden- durchmesser	Gewebedicke	Webart
material	mesh code	mesh opening	open area	thread count warp / weft	thread count warp / weft	thread diameter	mesh thickness	weaving
Nylon		µm	%	cm	inch	µm	µm	
NL 66	0020/16TW	20	16	200	508	30	60	TW
NL 66	0025/21TW	25	21	180	460	30	60	TW
NL 66	0025/17TW	25	17	165	420	35	70	TW
NL 66	0030/25PW	30	25	165	420	30	51	PW
NL 66	0032/23TW	32	23	150	380	35	68	TW
NL 66	0037/30PW	37	30	150	380	30	55	PW
NL 66	0037/26TW	37	26	140	355	35	66	TW
NL 66	0040/23TW	40	23	120	305	43	82	TW
NL 66	0042/34PW	42	34	140	355	30	52	PW
NL 66	0042/30TW	42	30	130	330	35	66	TW
NL 66	0047/37PW	47	37	130	330	30	50	PW
NL 66	0048/33PW	48	33	120	305	35	60	PW
NL 66	0053/41PW	53	41	120	305	30	53	PW
NL 66	0057/32PW	57	32	100	255	43	75	PW
NL 66	0059/39PW	59	39	106	270	35	60	PW
NL 66	0062/25TW	62	25	81	206	61	116	TW
NL 66	0067/37PW	67	37	90	230	43	75	PW
NL 66	0069/28PW	69	28	77	196	61	111	PW
NL 66	0076/31PW	76	31	73	185	61	114	PW
NL 66	0077/37PW	77	37	79	200	50	86	PW
NL 66	0077/27TW	77	27	68	173	70	133	TW
NL 66	0082/26PW	82	26	62	157	80	146	PW
NL 66	0092/32PW	92	32	62	157	70	118	PW
NL 66	0095/43PW	95	43	69	175	50	87	PW
NL 66	0100/31PW	100	31	55	140	80	140	PW
NL 66	0105/40PW	105	40	59	150	61	106	PW
NL 66	0110/37PW	110	37	55	140	70	126	PW
NL 66	0123/37PW	123	37	49	125	80	142	PW
NL 66	0133/43PW	133	43	49	125	70	121	PW
NL 66	0150/43PW	150	43	43	110	80	140	PW
NL 66	0155/30TW	155	30	35	90	127	270	TW

Die technische Daten beziehen sich auf durchschnittlichen Werte, die bei Produktionsmustern festgestellt wurden, mit Ausnahme von Fadendurchmesser, wofür der Nominalwert ausgedrückt wird. Durch die Kontrolle und Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns die Änderung der technischen Daten jederzeit vor.

*The listed technical specifications, exception made for the thread diameter indicated with its nominal value, are referred to the arithmetic mean value of production samples and are subject to change, in accordance of improving our products.*

**NL**  
Nylon  
Nylon

# Industriegewebe // Industrial Mesh

## TECHNISCHE DATEN // NL - NYLON / POLYAMID GEWEBE

## TECHNICAL DATA // NL - NYLON / POLYAMIDE MESH

Material	Gewebe- code	Maschen- weite	Offene Fläche	Fadenanzahl Kette /Schuss	Fadenanzahl Kette / Schuss	Faden- durchmesser	Gewebedicke	Webart
material	mesh code	mesh opening	open area	thread count warp / weft	thread count warp / weft	thread diameter	mesh thickness	weaving
Nylon		µm	%	cm	inch	µm	µm	
NL 66	0155/30TW	155	30	35	90	127	270	TW
NL 66	0160/48PW	160	48	43	110	70	121	PW
NL 66	0190/36PW	190	36	32	80	127	240	PW
NL 66	0200/39PW	200	39	31	80	120	-	PW
NL 66	0225/43PW	225	43	29	74	120	-	PW
NL 66	0235/42PW	235	42	28	70	127	-	PW
NL 66	0245/43PW	245	43	27	69	127	-	PW
NL 66	0250/44PW	250	44	27	68	127	-	PW
NL 66	0260/37PW	260	37	24	60	165	320	PW
NL 66	0265/41PW	265	41	24	61	150	-	PW
NL 66	0275/42PW	275	42	23	60	150	-	PW
NL 66	0280/42PW	280	42	23	59	150	-	PW
NL 66	0300/44PW	300	44	22	57	150	-	PW
NL 66	0310/42PW	310	42	21	54	166	-	PW
NL 66	0310/37PW	310	37	20	50	200	380	PW
NL 66	0315/43PW	315	43	21	53	166	-	PW
NL 66	0335/45PW	335	45	20	51	166	-	PW
NL 66	0355/46PW	355	46	19	49	166	-	PW
NL 66	0360/44PW	360	44	19	47	180	-	PW
NL 66	0375/43PW	375	43	17	44	200	-	PW
NL 66	0390/47PW	390	47	18	45	180	-	PW
NL 66	0400/44PW	400	44	17	43	200	-	PW
NL 66	0425/46PW	425	46	16	41	200	-	PW
NL 66	0435/47PW	435	47	16	40	200	380	PW
NL 66	0450/45PW	450	45	15	38	220	-	PW
NL 66	0475/47PW	475	47	14	37	220	-	PW
NL 66	0495/48PW	495	48	14	36	220	-	PW
NL 6	0510/47PW	510	47	13	34	235	440	PW
NL 66	0525/50PW	525	50	13	34	220	-	PW
NL 66	0555/48PW	555	48	12	32	250	-	PW
NL 66	0595/50PW	595	50	12	30	250	-	PW
NL 66	0625/51PW	625	51	11	29	250	-	PW
NL 66	0670/53PW	670	53	11	28	250	-	PW
NL 66	0715/52PW	715	52	10	26	280	-	PW
NL 66	0760/53PW	760	53	10	25	280	-	PW
NL 66	0800/55PW	800	55	9	24	280	-	PW
NL 66	0860/51PW	860	51	8	21	350	-	PW

Die technische Daten beziehen sich auf durchschnittlichen Werte, die bei Produktionsmustern festgestellt wurden, mit Ausnahme von Fadendurchmesser, wofür der Nominalwert ausgedrückt wird. Durch die Kontrolle und Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns die Änderung der technischen Daten jederzeit vor.

*The listed technical specifications, exception made for the thread diameter indicated with its nominal value, are referred to the arithmetic mean value of production samples and are subject to change, in accordance of improving our products.*



# Industriegewebe // Industrial Mesh

## TECHNISCHE DATEN // NL - NYLON / POLYAMID GEWEBE

## TECHNICAL DATA // NL - NYLON / POLYAMIDE MESH

Material	Gewebe-code	Maschen- weite	Offene Fläche	Fadenanzahl Kette /Schuss	Fadenanzahl Kette / Schuss	Faden- durchmesser	Gewebedicke	Webart
material	mesh code	mesh opening	open area	thread count warp / weft	thread count warp / weft	thread diameter	mesh thickness	weaving
<b>Nylon</b>		<b>µm</b>	<b>%</b>	<b>cm</b>	<b>inch</b>	<b>µm</b>	<b>µm</b>	
NL 66	0890/52PW	890	52	8	21	350	-	PW
NL 6	0990/61PW	990	61	8	20	280	520	PW
NL 66	1000/56PW	1000	56	8	19	350	-	PW
NL 66	1120/53PW	1120	53	7	17	430	-	PW
NL 66	1250/54PW	1250	54	6	15	430	-	PW
NL 66	1400/60PW	1400	60	6	14	430	-	PW
NL 66	1600/57PW	1600	57	5	12	500	-	PW
NL 66	1800/61PW	1800	61	4	11	500	-	PW
NL 66	2000/56PW	2000	56	4	10	670	-	PW

Die technische Daten beziehen sich auf durchschnittlichen Werte, die bei Produktionsmustern festgestellt wurden, mit Ausnahme von Fadendurchmesser, wofür der Nominalwert ausgedrückt wird. Durch die Kontrolle und Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns die Änderung der technischen Daten jederzeit vor.



Nylon  
Nylon

*The listed technical specifications, exception made for the thread diameter indicated with its nominal value, are referred to the arithmetic mean value of production samples and are subject to change, in accordance of improving our products.*